



UBARISTI Y KUBOTA EXPONDRÁN SUS PRODUCTOS EN CONSTRURENT 2006

Ubaristi, como representante de Kubota en nuestro país, estará presente en la segunda edición del Salón de Alquiladores de Maquinaria de Obras Públicas y Construcción (Construrent), que se celebrará en Feria de Zaragoza del 8 al 10 de noviembre.

Ubaristi presentará, salvo cambios de última hora, tres máquinas emblemáticas en el sector del alquiler: las miniexcavadoras K008-3, KX36-3, KX161-3 y U50-3, la innovadora midiexcavadora KX080-3 y la minicargadora KX161-3a (Alfa).

KX080-3: eficaz, robusta y fiable...

Kubota, líder mundial de los fabricante de miniexcavadoras, tiene el gusto de presentar en Construrent 2006 su nueva excavadora de 8 toneladas que combina altos rendimientos y alta calidad con el fin de satisfacer todas las necesidades de trabajo.

La KX080-3 ofrece una inigualada fuerza de excavación gracias al equilibrio entre la fuerza del balancín y la del cazo, por lo que permite una excavación más rápida y eficaz, incluso en condiciones difíciles.



DATOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS		KX080-3
Peso	kg	8195 (7960)
Capacidad de la cuchara normas SAE/CECE	M3	0.25/0.21
Anchura de la cuchara	mm	800/700
Motor		Kubota V3800DI
Potencia del motor	KW/rpm	47.8/2000
Nº de cilindros		4
Longitud total	mm	6410
Altura total	mm	2540
Anchura total	mm	2200
Velocidad de giro	Rpm	9.5
Anchura de las orugas de goma	mm	450
Distancia entre ejes de las orugas	mm	2300
Dimensiones de la cuchilla de empuje (ancho x alto)	mm	2200 x 500
Fuerza máxima de excavación (balancín/cuchara)	DaN (kgf)	3810(3880) / 6520(6650)
Ángulo de giro del brazo	º	70/60
Velocidad de traslación	Km/h	2.8/5.1
Presión en el suelo	KPa (kgf/cm ²)	34.6 (0.353)
Distancia al suelo	mm	390

e-maquinaria

Kubota ha mejorado el nivel de comodidad de la cabina de la KX080-3 hasta proponer la cabina más cómoda de su categoría: ergonomía, visibilidad, asiento con suspensión y sistema estándar de calefacción anti-vaho.

KX161-3a: más rápida, más progresiva, más reactiva...

Para un uso tanto personal como profesional, la compacta KX161-3a le procurará una mayor duración de vida y seguridad, así como altos rendimientos. Kubota introduce en este modelo un nuevo sistema hidráulico de vanguardia que ofrece un mejor funcionamiento y un menor consumo de combustible. Con este nuevo sistema de 'load sensing' el caudal de aceite hidráulico está suministrado sólo por una bomba de caudal variable de forma que cualquier información relativa a una función está transmitida enseguida a la bomba para que ésta distribuya el caudal adecuado en cada momento.



En la nueva KX161-3a el equilibrio entre el balancín y el cazo procura una fuerza de excavación más eficiente. Además, al ajustar la presión operativa máxima a 23.5 Mpa se han aumentado en un 8% ambas fuerzas de excavación para incrementar la velocidad, incluso en caso de trabajos de excavación difíciles.

DATOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS		KX161-3a
Peso	kg	5100
Capacidad de cazo estándar SAE/CECE	M3	0.17/0.15
Anchura del cazo (con diente lateral/sin diente lateral)	mm	680/650
Motor		Kubota V2203-M-EBH-2-N
Potencia del motor	KW/rpm	29.4/2250
Nº de cilindros		4
Longitud máxima	mm	5510
Altura máxima	mm	2540
Velocidad de rotación	Rpm	9.3
Anchura de rodaje de goma	mm	400
Distancia entre ejes de las cadenas	mm	1990
Dimensiones de la cuchilla de empuje (ancho x alto)	mm	1960 x 390
Fuerza máxima de penetración (balancín/cazo)	DaN (kgf)	24.5 (2495) / 39.9 (4075)
Ángulo de giro de brazo principal	º	80/50
Velocidad máxima de traslación	Km/h	2.5/4.4
Presión en el suelo	KPa (kgf/cm2)	28.8 (0.294)
Distancia libre al suelo	mm	320

Miniexcavadora U50-3: brillando con luz propia...

Ocupando el mínimo espacio, teniendo en cuenta sus dimensiones y características, la miniexcavadora Kubota U50-3, de giro ultra corto y 5 toneladas, desarrolla el trabajo en el menor tiempo necesario.

Respecto a máquinas de su mismo peso, la miniexcavadora U50-3, es, sin duda alguna, un equipo mucho más moderno, que dispone de Sistema de Ralentí Automático, Sistema de Sensor




e-maquinaria

de Carga, y además, una de las herramientas más demandadas por los profesionales del alquiler de maquinaria O.P.: El Sistema Antirrobo. Innovadora y fiable, la U50-3 es la miniexcavadora más puntera de su categoría, en cuanto a tecnología y diseño se refiere.

...Conózcalas en Construent 2006

Ubaristi y Kubota mostrarán, entre otras novedades, estos tres equipos en su stand de Construent 2006, localizado en el pabellón 3, calle F, stand número 17-19, con nada menos que 110 m2 a disposición de los visitantes.



Visite el espacio de  en e-maquinaria. 